

Промышленный пылесос Starmix NSG uClean ADL 1445 EHP



Новая серия пылесосов NSG uClean разработана для самых разных сфер применения и выполнения широкого спектра задач, предполагающих образование не слишком большого количества пыли.

Благодаря своей универсальности эти пылесосы могут использоваться и для работы с электроинструментом на стройке или в мастерской, и для чистки станков и оборудования или просто для уборки после проведения любых видов работ.

Полезные, продуманные детали, как например, входящая в



комплект поставки ручка бака, возможность фиксации шланга, сетевого шнура и всех аксессуаров на корпусе, или практичная функция выдува делают работу с этими пылесосами максимально комфортной и безопасной.

Функциональные особенности:

Розетка для подключения электроинструмента позволяет использовать этот пылесос в строительстве и отделке – при работах с камнем, цементом, бетоном, а также в мастерской – по дереву, с окрашенными или лакированными материалами. Подходит везде, где нет токсичной, опасной для здоровья пыли. Может использоваться без мешков, собирать жидкости.

Практичная функция выдува позволяет одновременно производить уборку и выдувать мусор из труднодоступных мест.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность (макс). Вт. : 1400
Объем бака, л : 45
Виброочистка фильтра : нет
Материал бака : Ударопрочный пластик
Сбор жидкости : да
Радиус действия, м : 11,2, 12,2
Для пыли класса : L
Уровень шума, Дб : 72
Вес, кг : 12,8
Функция выдува : да
Регулировка мощности : да, плавная
Световая индикация снижения потока воздуха : нет
Звуковой сигнал падения производительности : нет
Регулировка воздушного потока / Ø шланга : нет
Плавный пуск/остановка : да
Ручка бака : да
Площадка для аксессуаров: да
Фиксация шланга, сетевого шнура : да
Датчик уровня жидкости в баке : да
Возможность работы без мешка-пылесборника : да
Тормоз : да
Разрежение (Мбар, у всасывающего патрубка) : 259
Объемный расход (производительность), л/с, у всасывающего патрубка : 69
Площадь фильтрующей поверхности, см² : 3600
Габариты (Д*Ш*В) мм : 470*480*790
Сетевой шнур : 8 м, ПВХ (красный)
Объем бака, л (брутто / пыль / жидкость) : 45/40/33



г. Мытищи, ул. Карла Маркса, 4А
+7 (495) 147-60-26
info@prof-teko.ru
<https://prof-teko.ru/>